
Ficha técnica del producto



GF Uponor Smart Aqua codo encastrar 16-Rp1/2"FT

1047935

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Compatible con la caja 1008845



Más información GF Uponor Smart Aqua codo encastrar

Especificación

- Codos terminales con base para fijación sobre placa.


Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

GF Uponor Smart Aqua codo encastrar 16-Rp1/2"FT

1047935



Measurements

Rosca hembra Rp	0,5
Longitud (l1)	29
Longitud (l2)	37
Z Medida k	39
z1	12,2
Z2	19

Product code

Item no EAN	4021598118102
Item no GF	35001047935
Item no GTIN	04021598118102

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	47
Longitud de la unidad del artículo	60
Peso unitario del artículo	0,092
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL3	06414905448814
Embalaje GTIN PL4	06414905493975
Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	684
Longitud del embalaje PL3	250
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	3840

Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL3	0,004725
Volumen de embalaje PL4	0,65664
Peso del embalaje PL3	3,78
Peso del embalaje PL4	387,88
Ancho de embalaje PL3	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+