

Uponor Base termostato estándar T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Escala impresa en el dial del termostato.
- Control on/off (bimetálico).
- El rango de temperatura puede ser limitado mediante los pins que están debajo del dial.
- Controlado por la unidad base (Uponor Base controlador X-23).
- Rango de temperatura: +5 °C...+30 °C.
- Cable: 4 x 1,5 mm².
- Longitud máxima del cable: 100 m.
- Protección: IP 30.
- Color: blanco RAL 9010.



Más información Uponor Base termostato estándar T-23 standard

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación

- Control cableado

Certificación

- CE

Uponor Base termostato estándar T-23 standard 230V RAL9010

1058422



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500053383 |
| Item no GF | 35001058422 |
| Item no GTIN | 07321500053383 |
| Item no LVI | 2026911 |
| Item no NRF | 8361276 |
| Item no VVS | 466237230 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 15 |
| Longitud de la unidad del artículo | 75 |
| Peso unitario del artículo | 0,042 |
| Ancho de la unidad del artículo | 80 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LONGITUD_L | 75 |
| Z Medida h | 15 |
| Medición Z w | 80 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905463190 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905449392 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905495443 |
| Altura del embalaje PL1 | 20 |
| Altura del embalaje PL3 | 190 |
| Altura del embalaje PL4 | 900 |
| Longitud del embalaje PL1 | 80 |
| Longitud del embalaje PL3 | 420 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Cantidad de embalaje PL3 | 160 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 2880 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0001344 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,027132 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,864 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,142 |
| Peso del embalaje PL3 | 23,29 |
| Peso del embalaje PL4 | 444,22 |
| Ancho de embalaje PL1 | 84 |
| Ancho de embalaje PL3 | 340 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com