# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Base termostato estándar 230V RAL9010

## 1058422

- Escala impresa en el dial del termostato.
- Control on/off (bimetálico).
- El rango de temperatura puede ser limitado mediante los pins que están debajo del dial.
- Controlado por la unidad base (Uponor Base controlador X-23).
- Rango de temperatura: +5 ºC...+30 ºC.
- Cable: 4 x 1,5 mm².
- Longitud máxima del cable: 100 m.
- Protección: IP 30.
- Color: blanco RAL 9010.




## Más información GF Uponor Base termostato estándar

### Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

### Aplicación

- Control cableado

### Certificación

- CE

# GF Uponor Base termostato estándar 230V RAL9010

## 1058422




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500053383 |
| Item no GF | 35001058422 |
| Item no GTIN | 07321500053383 |
| Item no LVI | 2026911 |
| Item no NRF | 8361276 |
| Item no VVS | 466237230 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 15 |
| Longitud de la unidad del artículo | 75 |
| Peso unitario del artículo | 0,042 |
| Ancho de la unidad del artículo | 80 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGITUD_L | 75 |
| Z Medida h | 15 |
| Medición Z w | 80 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905463190 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905449392 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905495443 |
| Altura del embalaje PL1 | 20 |
| Altura del embalaje PL3 | 190 |
| Altura del embalaje PL4 | 900 |
| Longitud del embalaje PL1 | 80 |
| Longitud del embalaje PL3 | 420 |

| | |
|---|---|
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 160 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 2880 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0001344 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,027132 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,864 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,142 |
| Peso del embalaje PL3 | 23,29 |
| Peso del embalaje PL4 | 444,22 |
| Ancho de embalaje PL1 | 84 |
| Ancho de embalaje PL3 | 340 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+