
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 5m

1059572

- Tubería en barra.



Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 5m

1059572



Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,124
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

Measurements

Longitud	5
Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905411962
Embalaje GTIN PL2	06414905411979
Embalaje GTIN PL4	06414905411986
Altura del embalaje PL1	16
Altura del embalaje PL2	110
Altura del embalaje PL4	725

Longitud del embalaje PL1	5000
Longitud del embalaje PL2	5070
Longitud del embalaje PL4	5080
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL2	125
Cantidad de embalaje PL4	6375
Tipo de embalaje PL1	Piece
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL1	0,00128
Volumen de embalaje PL2	0,061347
Volumen de embalaje PL4	4,23545
Peso del embalaje PL1	0,62
Peso del embalaje PL2	19,688
Peso del embalaje PL4	1004,063
Ancho de embalaje PL1	16
Ancho de embalaje PL2	110
Ancho de embalaje PL4	1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+