
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 5m

1059573

- Tubería en barra.



Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 5m

1059573



Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,181
Ancho de la unidad del artículo	20
Item_UOM	m

Measurements

Longitud	5
Diámetro exterior_do	20
Espesor de pared_s	2,25

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905411993
Embalaje GTIN PL2	06414905412006
Embalaje GTIN PL4	06414905412013
Altura del embalaje PL1	20
Altura del embalaje PL2	110
Altura del embalaje PL4	725

Longitud del embalaje PL1	5000
Longitud del embalaje PL2	5070
Longitud del embalaje PL4	5080
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL2	85
Cantidad de embalaje PL4	4335
Tipo de embalaje PL1	Piece
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL1	0,002
Volumen de embalaje PL2	0,061347
Volumen de embalaje PL4	4,23545
Peso del embalaje PL1	0,905
Peso del embalaje PL2	19,593
Peso del embalaje PL4	999,218
Ancho de embalaje PL1	20
Ancho de embalaje PL2	110
Ancho de embalaje PL4	1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+