
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco 25x2,5 5m

1059574

- Tubería en barra.



Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS blanco 25x2,5 5m

1059574



Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	25
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,264
Ancho de la unidad del artículo	25
Item_UOM	m

Measurements

Longitud	5
Diámetro exterior_do	25
Espesor de pared_s	2,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905412020
Embalaje GTIN PL2	06414905635344
Embalaje GTIN PL4	06414905635559
Altura del embalaje PL1	25
Altura del embalaje PL2	110
Altura del embalaje PL4	725

Longitud del embalaje PL1	5000
Longitud del embalaje PL2	5080
Longitud del embalaje PL4	5080
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	2550
Tipo de embalaje PL1	Piece
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL1	0,003125
Volumen de embalaje PL2	0,061468
Volumen de embalaje PL4	4,23545
Peso del embalaje PL1	1,32
Peso del embalaje PL2	20,66
Peso del embalaje PL4	1054
Ancho de embalaje PL1	25
Ancho de embalaje PL2	110
Ancho de embalaje PL4	1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+