
Ficha técnica del producto



GF Uponor Smart Aqua codo en "U" 16-Rp1/2"FT-16

1059820

Fabricado en latón DR (sin plomo) - Codo en U para instalación en bucle



Más información GF Uponor Smart Aqua codo en "U"

Especificación

- Codos terminales con base para fijación sobre placa.


Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

GF Uponor Smart Aqua codo en "U" 16-Rp1/2"FT-16

1059820



Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
Longitud (l1)	51,5
Longitud (l2)	20
Longitud (l3)	20
Medición Zb	45
Z Medida k	40
z1	33,5
Z2	5

Product code

Item no EAN	4021598122666
Item no GF	35001059820
Item no GTIN	04021598122666

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	40
Longitud de la unidad del artículo	75
Peso unitario del artículo	0,213
Ancho de la unidad del artículo	67
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905463725
Embalaje GTIN PL2	06414905479740
Embalaje GTIN PL4	06414905479757
Altura del embalaje PL1	45
Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	708

Longitud del embalaje PL1	90
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	5
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0002754
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,219
Peso del embalaje PL2	1,166
Peso del embalaje PL4	250
Ancho de embalaje PL1	68
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+