


## Uponor Renovis set de unión 4-6x

### 1061165

- Para la unión de los paneles Renovis al sistema de calefacción existente.
- Set para cubrir un área máxima de 15 m<sup>2</sup>.
- Para conexión en anillo de 4 x 3 paneles Renovis o de 6 x 2 paneles Renovis.
  
- Se compone de:
  - 60 m de tubería PEX-a 20 x 2,0 mm.
  - 15 uds de regleta para tubería de 20 mm (longitud de cada regleta = 250 mm).
  - 2 uds de Uponor Q&E manguito reducido 20 x 9,9.
  - 10 uds de Uponor Q&E manguito 9,9.
  - 15 uds de Uponor Q&E te reducida 20 x 9,9 x 20.
  - 2 uds de Uponor Q&E adaptador de compresión 20 x 3/4".



## Más información Uponor Renovis set de unión

### Especificación


- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilera metálica estándar.

### Aplicación

- Calefacción y refrigeración por de paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

## Uponor Renovis set de unión 4-6x

1061165



### Product code

Item no EAN 4021598121874

Item no GTIN 04021598121874

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 21

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 8,8

Ancho de la unidad del artículo 21

Item\_UOM Set

### Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905412747

Embalaje GTIN PL4 06414905412754

Altura del embalaje PL1 89

Altura del embalaje PL4 678

Longitud del embalaje PL1 176

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 10

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,00211464

Volumen de embalaje PL4 0,65088

Peso del embalaje PL1 8,89

Peso del embalaje PL4 104

Ancho de embalaje PL1 135

Ancho de embalaje PL4 800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)