
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 16x2,0 blue 75m

1062181

- Espesor del aislamiento 10 mm.
- Conductividad térmica λ=0,035 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 16x2,0 blue 75m

1062181



Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	36
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,143
Ancho de la unidad del artículo	36
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Diámetro exterior_do1	36
Espesor de pared_s	2
Grosor de la pared_s1	10

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905412860
Embalaje GTIN PL4	06414905412877
Altura del embalaje PL1	787
Altura del embalaje PL4	1718
Longitud del embalaje PL1	779
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	75
Cantidad de embalaje PL4	450
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,238485397
Volumen de embalaje PL4	1,64928
Peso del embalaje PL1	13,15
Peso del embalaje PL4	103,9
Ancho de embalaje PL1	389
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+