
Ficha técnica del producto



GF Uponor Klett panel rollo 30-2mm 10x1m

1063322

- EPS blanco (libre de HBCD).
- Aislamiento térmico.
- Certificado AENOR según UNE-EN 1264 para código 1063322 Uponor Klett Autofijación panel extra EPS DES 30-2mm con tubería PEX-a Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm
- Según UNE-EN 1264.
- Panel en rollo con cinta de solape.



Más información GF Uponor Klett panel rollo

Especificación

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

GF Uponor Klett panel rollo 30-2mm 10x1m

1063322



Product code

Item no EAN	4021598128569
Item no GF	35001063322
Item no GTIN	04021598128569
Item no LVI	2023415
Item no NRF	8361272
Item no RSK	2989142
Item no VVS	339291030

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	31
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,52
Ancho de la unidad del artículo	1010
Item_UOM	m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464876
Embalaje GTIN PL4	06414905496327
Altura del embalaje PL1	311
Altura del embalaje PL4	2530
Longitud del embalaje PL1	1001
Longitud del embalaje PL4	1150
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL4	80
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,314735421

Volumen de embalaje PL4	3,345925
Peso del embalaje PL1	5,5
Peso del embalaje PL4	64
Ancho de embalaje PL1	1011
Ancho de embalaje PL4	1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+