


Uponor Klett panel rollo extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

- EPS blanco (libre de HBCD).
- Aislamiento térmico.
- Certificado AENOR según UNE-EN 1264 para código 1063322 Uponor Klett Autofijación panel extra EPS DES 30-2mm con tubería PEX-a Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm
- Según UNE-EN 1264.
- Panel en rollo con cinta de solape.



Más información Uponor Klett panel rollo extra

Especificación

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

Uponor Klett panel rollo extra EPS DES 25-2mm 10x1m 1063402



Product code

Item no EAN	4021598128552
Item no GF	35001063402
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,492
Ancho de la unidad del artículo	1000
Item_UOM	m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464968
Embalaje GTIN PL4	06414905496358
Altura del embalaje PL1	950
Altura del embalaje PL4	2240
Longitud del embalaje PL1	1105
Longitud del embalaje PL4	1120
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL4	80
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,28868125
Volumen de embalaje PL4	1,8765824
Peso del embalaje PL1	5,2
Peso del embalaje PL4	62
Ancho de embalaje PL1	275
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com