
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 16x2,0 blue 75m

1063556

- Espesor del aislamiento 6 mm
- Conductividad térmica λ=0,035 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 16x2,0 blue 75m

1063556



Product code

Item no EAN	4021598124462
Item no GF	35001063556
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	28
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,138
Ancho de la unidad del artículo	28
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Diámetro exterior_do1	28
Espesor de pared_s	2
Grosor de la pared_s1	6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905413461
Embalaje GTIN PL4	06414905413478
Altura del embalaje PL1	295
Altura del embalaje PL4	2000
Longitud del embalaje PL1	780
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	75
Cantidad de embalaje PL4	600
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,179478
Volumen de embalaje PL4	1,92
Peso del embalaje PL1	10,454
Peso del embalaje PL4	107,8
Ancho de embalaje PL1	780
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+