


Uponor Renovis panel extra 800x625x15mm

1063923

- Panel activo.
- Conductividad térmica $\lambda=0.03$ W/mK.
- Embalaje individual.



Más información Uponor Renovis panel extra


Especificación

- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilería metálica estándar.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por de paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

Uponor Renovis panel extra 800x625x15mm 1063923



Product code

Item no EAN	4021598129436
Item no GF	35001063923
Item no GTIN	04021598129436

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	800
Peso unitario del artículo	7
Ancho de la unidad del artículo	625
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	800
Z Medida h	15
Medición Z w	625

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905414932
Embalaje GTIN PL4	06414905414949
Altura del embalaje PL1	25
Altura del embalaje PL4	612
Longitud del embalaje PL1	815
Longitud del embalaje PL4	820
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	24
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,01304
Volumen de embalaje PL4	0,326196
Peso del embalaje PL1	8,5

Ficha técnica del producto

uponor

Peso del embalaje PL4	202
Ancho de embalaje PL1	640
Ancho de embalaje PL4	650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com