
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Renovis panel 800x625x15mm

## 1063923

- Panel activo.
- Conductividad térmica λ=0.03 W/mK.
- Embalaje individual.




## Más información GF Uponor Renovis panel

### Especificación


- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilería metálica estándar.

### Aplicación

- Calefacción y refrigeración por de paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

# GF Uponor Renovis panel 800x625x15mm

## 1063923




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598129436 |
| Item no GF | 35001063923 |
| Item no GTIN | 04021598129436 |
| Reemplazo de artículo 1 | 1248657 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 15 |
| Longitud de la unidad del artículo | 800 |
| Peso unitario del artículo | 7 |
| Ancho de la unidad del artículo | 625 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGITUD_L | 800 |
| Z Medida h | 15 |
| Medición Z w | 625 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905414932 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905414949 |
| Altura del embalaje PL1 | 25 |
| Altura del embalaje PL4 | 612 |
| Longitud del embalaje PL1 | 815 |
| Longitud del embalaje PL4 | 820 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 24 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |

| | |
|---|---|
| Volumen de embalaje PL1 | 0,01304 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,326196 |
| Peso del embalaje PL1 | 8,5 |
| Peso del embalaje PL4 | 202 |
| Ancho de embalaje PL1 | 640 |
| Ancho de embalaje PL4 | 650 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+