


Uponor Fluvia T grupo de impulsión Push-23-B-W

1078304

- Grupo de impulsión premontado.
- Temperatura y caudal del agua controlados por termostato con sensor capilar.
- Purgador.
- Máx. temperatura primario: 90° C.
- Máx. temperatura secundario: 55° C.
- Válvula de equilibrado en primario
- Conexión secundario G1" (MT)
- Para instalación a la izquierda o derecha del colector.
- Carga térmica máxima: 10 kW.
- Válvula de flujo kvs: 1,2 m³/h



Más información Uponor Fluvia T grupo de impulsión Push-23-B-W

Especificación



- Bomba WILO Yonos Para 15/6 RKA: P: 0,1-2,5 m³ / h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Termostato con sensor capilar 20-55 °C.
- G1" MT para la conexión a colectores de suelo radiante.
- Acoplamientos con tuerca giratoria G1"-G1".

Aplicación

- Para la conexión a los colectores Uponor, instalación con colectores en la pared o en armarios metálicos.
- Máx. 90 °C primario.
- Máx. 55 °C secundario.
- Máx. 6 bar.

Uponor Fluvia T grupo de impulsión Push-23-B-W

1078304



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
Hilo_cilíndrico_G1	1
LONGITUD_L	256
Longitud (I1)	247
Longitud (I2)	117
Longitud (I3)	96
Medición Zb	69,8
Medición Z b1	226,4
Z Medida h	90,6
Z Medida h1	50,1
Medición Z w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	150
Longitud de la unidad del artículo	250
Peso unitario del artículo	3,99
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905469383
Embalaje GTIN PL4	06414905500109
Altura del embalaje PL1	107
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	337
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	55
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00757239
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	4,04
Peso del embalaje PL4	247,2
Ancho de embalaje PL1	210
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com