


Uponor Ecoflex reducción macho x hembra R4-G3

1078369

- Rosca exterior cónica sin junta tórica.
- Rosca interior cilíndrica, incluye junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Más información Uponor Ecoflex reducción macho x hembra

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Ecoflex reducción macho x hembra R4-G3

1078369



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3
LONGITUD_L	48
hilo_macho_R	4
z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	48
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	1,26
Ancho de la unidad del artículo	120
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900328302
Embalaje GTIN PL2	06414900328357
Altura del embalaje PL1	50
Altura del embalaje PL2	155
Longitud del embalaje PL1	135
Longitud del embalaje PL2	290
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	6
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00084375
Volumen de embalaje PL2	0,00899
Peso del embalaje PL1	1,27
Peso del embalaje PL2	7,72
Ancho de embalaje PL1	125
Ancho de embalaje PL2	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi