Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0 16/20/25/32

1083586

- Suministrado en estuche de transporte con batería, cargador y mordazas 16-32 mm.
- Rango de aplicación hasta 32 mm.

- Especificaciones técnicas:
- Prensado rápido debido al corto ciclo de prensado (3-4 s).
- Fuerza de compresión: 15 kN aprox.
- Capacidad de la batería: 1.3 Ah Makita de alta potencia.
- Tiempo de carga: 15 min aprox.
- Peso (incl. batería): 1,7 kg (sin mordaza).
- Dimensiones de la herramienta: 377 x 75 x 116 mm.
- Cabezal giratorio de 350º aprox.
- No válida para prensar accesorios modulares Uponor RS.
- Precio neto.





No about information

GF Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0 16/20/25/32

1083586





Product code

Item no EAN	4021598131767
Item no GF	35001083586
Item no GTIN	04021598131767
Item no LVI	1725905
Item no NOBB	48959135
Item no NRF	5071293
Item no RSK	1881873
Item no VVS	045498450

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	380
Peso unitario del artículo	6,6
Ancho de la unidad del artículo	460
Item_UOM	Set

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905469703
Embalaje GTIN PL4	06414900310215
Altura del embalaje PL1	122
Altura del embalaje PL4	1000
Longitud del embalaje PL1	490
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	30
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,023912
Volumen de embalaje PL4	0,96
Peso del embalaje PL1	6,7
Peso del embalaje PL4	223
Ancho de embalaje PL1	400
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+