


## Uponor Q&E te reducida PPSU 75-25-75

1085083



### Más información Uponor Q&E te reducida PPSU

#### Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

#### Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

## Uponor Q&E te reducida PPSU 75-25-75

1085083



### Product code

Item no EAN	6414905207992
Item no GF	35001085083
Item no GTIN	06414905207992
Item no LVI	2072257
Item no NOBB	50410901
Item no NRF	5110245
Item no RSK	1882248
Item no VVS	045281596

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	80
Longitud de la unidad del artículo	312
Peso unitario del artículo	0,51
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	pce

### Measurements

Longitud (I1)	117,6
Longitud (I2)	66,9
Longitud (I3)	117,6
z1	31,8
Z2	39,4
Z3	31,8

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905470532
Embalaje GTIN PL3	06414905453948
Embalaje GTIN PL4	06414905501465
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL3	254

Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	315
Longitud del embalaje PL3	287
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	4
Cantidad de embalaje PL4	144
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002772
Volumen de embalaje PL3	0,018516092
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,52
Peso del embalaje PL3	2,18
Peso del embalaje PL4	103,48
Ancho de embalaje PL1	110
Ancho de embalaje PL3	254
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)