

## Uponor Q&E anillo con tope natural 75

**1085087**

- Con tope.
- PEX.



### Más información Uponor Q&E anillo con tope natural

#### Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

#### Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

## Uponor Q&amp;E anillo con tope natural 75

1085087

**Measurements**

Diámetro_interior_di	76,3
LONGITUD_L	76
Diámetro exterior_do	88,3
z	4,2

**Product code**

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

**Dimensiones**

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	85
Peso unitario del artículo	0,139
Ancho de la unidad del artículo	85
Item_UOM	pce

**Packaging**

Embalaje GTIN PL1	06414905283637
Embalaje GTIN PL3	06414905283644
Embalaje GTIN PL4	06414905283651
Altura del embalaje PL1	85
Altura del embalaje PL3	250
Altura del embalaje PL4	1010
Longitud del embalaje PL1	300

Longitud del embalaje PL3	280
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	2
Cantidad de embalaje PL3	18
Cantidad de embalaje PL4	648
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0051
Volumen de embalaje PL3	0,0196
Volumen de embalaje PL4	0,9696
Peso del embalaje PL1	0,285
Peso del embalaje PL3	2,705
Peso del embalaje PL4	122,38
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL3	280
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)