

## Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11xG3/4 Euro

1086250



### Más información Uponor Vario M colector con caudalímetro FM

#### Especificación

- Colectores para climatización.
- '- Con caudalímetros.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Colector de retorno con tapones.
- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.
- Combinable con actuadores hembra FT 30x1,5

## Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11xG3/4 Euro

1086250



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1
Hilo_cilíndrico_G1	3/4
LONGITUD_L	712
Longitud (l1)	85
Medición Zb	50
Medición Z b1	225
Z Medida h	83
Z Medida h1	34
Z Medida h2	49
Z Medida k	512
Medición Z k1	312
Medición Z w	353

### Product code

Item no EAN	4021598134010
Item no GF	35001086250
Item no GTIN	04021598134010

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	512
Peso unitario del artículo	4,24
Ancho de la unidad del artículo	180
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905471416
Embalaje GTIN PL4	06414900329330
Altura del embalaje PL1	149
Altura del embalaje PL4	2208

Longitud del embalaje PL1	635
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	50
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,01740916
Volumen de embalaje PL4	2,11968
Peso del embalaje PL1	4,88
Peso del embalaje PL4	269
Ancho de embalaje PL1	184
Ancho de embalaje PL4	1200

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)