


## Uponor Ecoflex tapón terminal Quattro 20+25+32/140

**1086838**

- Para 4 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal quattro

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Quattro 20+25+32/140

1086838



### Measurements

Diámetro_interior_di	140
Diámetro_interior_di1	32
Diámetro_interior_di2	20
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	138
Longitud de la unidad del artículo	184
Peso unitario del artículo	0,4
Ancho de la unidad del artículo	138
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905284399
Altura del embalaje PL1	140
Longitud del embalaje PL1	200
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00392
Peso del embalaje PL1	0,42
Ancho de embalaje PL1	140

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi