
Ficha técnica del producto



GF Uponor Klett twinboard Autofijación 2400x1000x3mm

1086854

- Panel de autofijación para suelo radiante 2.400 x 1.000 x 3 mm, plegado. Consta de una capa de tejido autofijación, laminada sobre un panel plástico de 3 capas.
- Clasificación al fuego. DIN EN 13501-1: clase E.
- Para cargas dinámicas de hasta 5 kN/m² en áreas de aplicación acorde a DIN EN 1991-1-1: 2010-12 tabla 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 y T1-T2.
- Certificado por KIWA TBU para una vida útil de 50 años.



Más información GF Uponor Klett twinboard Autofijación

Especificación


- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

GF Uponor Klett twinboard Autofijación 2400x1000x3mm

1086854



Measurements

centro de distancia centro	100
LONGITUD_L	2400
Medición Zb	1000
Z Medida h	3

Product code

Item no EAN	4021598148994
Item no GF	35001086854
Item no GTIN	04021598148994
Item no NRF	8361273
Item no RSK	2989143

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	3
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,8
Ancho de la unidad del artículo	1000
Item_UOM	m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900617758
Embalaje GTIN PL4	06414905503506
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL4	144
Longitud del embalaje PL1	1200
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C

Cantidad de embalaje PL1	24
Cantidad de embalaje PL4	360
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,084
Volumen de embalaje PL4	0,13824
Peso del embalaje PL1	20,6
Peso del embalaje PL4	334
Ancho de embalaje PL1	1000
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+