


## Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 75+90/250

**1088979**

- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Twin

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 75+90/250

1088979



### Measurements

Diámetro_interior_di	250
Diámetro_interior_di1	90
Diámetro_interior_di2	75
LONGITUD_L	194
Longitud (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	150
Longitud de la unidad del artículo	250
Peso unitario del artículo	0,8
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905285990
Altura del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL1	250
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,009375
Peso del embalaje PL1	0,807

Ancho de embalaje PL1

250

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)