

Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 25

1089026

- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



Más información Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 25

1089026

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

6414905212446

Item no GF

35001089026

Item no GTIN

06414905212446

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

90

Longitud de la unidad del artículo

67.5

Peso unitario del artículo

0,424

Ancho de la unidad del artículo

103

Item_UOM

pce

Measurements

LONGITUD_L

106

Longitud (I1)

35,5

Longitud (I2)

50

Longitud (I3)

35,5

Z Medida h

91,6

Medición Z w

74

Z2

19,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1

06414905235124

Embalaje GTIN PL2

06414905270651

Embalaje GTIN PL3

06414905271733

Embalaje GTIN PL4

06414905276059

Altura del embalaje PL1

90

Altura del embalaje PL2

150

Altura del embalaje PL3

305

Altura del embalaje PL4	1160
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL2	120
Longitud del embalaje PL3	265
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	5
Cantidad de embalaje PL3	30
Cantidad de embalaje PL4	720
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00243
Volumen de embalaje PL2	0,00432
Volumen de embalaje PL3	0,03152175
Volumen de embalaje PL4	1,1136
Peso del embalaje PL1	0,427
Peso del embalaje PL2	2,235
Peso del embalaje PL3	13,62
Peso del embalaje PL4	351,88
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL2	240
Ancho de embalaje PL3	390
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com