

Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 20

1089027

- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



Más información Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 20

1089027



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

6414905212460

Item no GF

35001089027

Item no GTIN

06414905212460

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

86

Longitud de la unidad del artículo

57.5

Peso unitario del artículo

0,286

Ancho de la unidad del artículo

74

Item_UOM

pce

Measurements

LONGITUD_L

75,8

Longitud (I1)

21

Longitud (I2)

40,1

Longitud (I3)

27

Z Medida h

86

Medición Z w

63,4

Z2

17,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1

06414905235131

Embalaje GTIN PL2

06414905270668

Embalaje GTIN PL3

06414905271740

Embalaje GTIN PL4

06414905276066

Altura del embalaje PL1

86

Altura del embalaje PL2

150

Altura del embalaje PL3

305

Altura del embalaje PL4	1160
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL2	120
Longitud del embalaje PL3	265
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL3	60
Cantidad de embalaje PL4	1440
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002322
Volumen de embalaje PL2	0,00432
Volumen de embalaje PL3	0,03152175
Volumen de embalaje PL4	1,1136
Peso del embalaje PL1	0,289
Peso del embalaje PL2	2,99
Peso del embalaje PL3	18,15
Peso del embalaje PL4	460,6
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL2	240
Ancho de embalaje PL3	390
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com