


## Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

- Con tubería multicapa Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm.



### Más información Uponor Thermatop M

#### Especificación


- Emisor: tubería multicapa Uponor Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm. Módulos de hasta 37,3 m/l por m<sup>2</sup>.
- Tubería 100% barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Capacidad de refrigeración hasta 67 W/m<sup>2</sup> (8K) según EN 14240.
- Potencia calorífica de hasta 103 W/m<sup>2</sup> (15K) según EN 14037.
- Absorción acústica según DIN EN ISO 354 con  $\alpha_w$  entre 0,60 a 0,65.
- Capacidad y valores acústicos según placa de yeso utilizada.

#### Aplicación

- Emisor de techo radiante para montaje en subconstrucción de placa de yeso con perfil CD 60/27 con una separación axial de 333 mm.

## Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933



### Measurements

Distancia centro centro 1	27,7
centro de distancia centro	24,3
LONGITUD_L	277
Longitud (l1)	17,4
Espesor de pared_s	47
Medición Zb	950

### Product code

Item no EAN	6414905221981
Item no GF	35001090933
Item no GTIN	06414905221981

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	39
Longitud de la unidad del artículo	950
Peso unitario del artículo	1,19
Ancho de la unidad del artículo	277
Item_UOM	pce

### Status

MTO (longer delivery times)                      Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905269273
Embalaje GTIN PL4	06414905277117
Altura del embalaje PL1	310
Altura del embalaje PL4	1700
Longitud del embalaje PL1	990
Longitud del embalaje PL4	990
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL4	200

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,09207
Volumen de embalaje PL4	2,0196
Peso del embalaje PL1	12,019
Peso del embalaje PL4	265,38
Ancho de embalaje PL1	300
Ancho de embalaje PL4	1200

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)