
Ficha técnica del producto



GF Uponor Klett panel rollo 53mm 10x1m

1092658

- Panel Uponor Klett Autofijación panel Neorol G de EPS gris (libre de HBCD) con aditivos de grafito y baja conductividad térmica.
- Certificado AENOR según UNE-EN 1264 para los códigos de panel 1085788 y 1087307 con tubería PEX-a Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm
- Con aislamiento térmico y aislamiento acústico por impacto y aéreo.
- 10% de material reciclado. Mejora la huella de CO2. DAP/EDP disponible.
- Panel en rollo con cinta de solape.



Más información GF Uponor Klett panel rollo

Especificación


- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

GF Uponor Klett panel rollo 53mm 10x1m

1092658



Status

Item Available From date	2024-10-21

Product code

Item no EAN	6414905226832
Item no GTIN	06414905226832

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	53
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	1,16
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	m2

Measurements

LONGITUD_L	10000
Medición Zb	1030
Medición Z b1	1000
Z Medida h	53

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905270170
Embalaje GTIN PL4	06414905277827
Altura del embalaje PL1	700
Altura del embalaje PL4	2950
Longitud del embalaje PL1	1000
Longitud del embalaje PL4	1260
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL4	50
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,77

Volumen de embalaje PL4	3,717
Peso del embalaje PL1	11,65
Peso del embalaje PL4	83,25
Ancho de embalaje PL1	1100
Ancho de embalaje PL4	1000

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+