
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex cinta retráctil 160mm x 10m

1093120

- Cinta retráctil para sellar tuberías de revestimiento dañadas



Más información GF Uponor Ecoflex cinta retráctil

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex cinta retráctil 160mm x 10m

1093120



Product code

Item no EAN	6414905228607
Item no GF	35001093120
Item no GTIN	06414905228607
Item no LVI	3010159
Item no NRF	8360939
Item no RSK	2282726
Item no VVS	087855910

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	150
Longitud de la unidad del artículo	160
Peso unitario del artículo	2,4
Ancho de la unidad del artículo	150
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud	10

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905552177
Embalaje GTIN PL4	06414905543694
Altura del embalaje PL1	180
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	330
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	4

Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	30
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,013662
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	2,65
Peso del embalaje PL4	90
Ancho de embalaje PL1	230
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+