


Uponor Combi Port M-Pro caja de colector IW 840x610x110mm

1093809

- Carcasa empotrable con pies incluidos



Más información Uponor Combi Port M-Pro caja de colector IW

Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certificación

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-Pro caja de colector IW 840x610x110mm

1093809



Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 110

Longitud de la unidad del artículo 840

Peso unitario del artículo 15

Ancho de la unidad del artículo 610

Item_UOM pce

Measurements

LONGITUD_L 655

Longitud (l1) 610

Medición Zb 839

Medición Z b1 23

Z Medida h 110

Z Medida h1 135

Medición Z w 1090

Medición Z w1 840

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905292684

Embalaje GTIN PL4 06414905293292

Altura del embalaje PL1 150

Altura del embalaje PL4 1100

Longitud del embalaje PL1 880

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4	8
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,086064
Volumen de embalaje PL4	1,056
Peso del embalaje PL1	15,1
Peso del embalaje PL4	148
Ancho de embalaje PL1	652
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com