Ficha técnica del producto




GF Uponor Combi Port M-Pro caja de colector 840x610x110mm

1093809

- Carcasa empotrable con pies incluidos







Más información GF Uponor Combi Port M-Pro caja de colector

Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Aplicación

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certificación


- Homologación DVGW.

GF Uponor Combi Port M-Pro caja de colector 840x610x110mm

1093809







Product code

Item no EAN	6414905231393
Item no GTIN	06414905231393

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	840
Peso unitario del artículo	15
Ancho de la unidad del artículo	610
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	655
Longitud (l1)	610
Medición Zb	839
Medición Z b1	23
Z Medida h	110
Z Medida h1	135
Medición Z w	1090
Medición Z w1	840

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905292684
Embalaje GTIN PL4	06414905293292
Altura del embalaje PL1	150
Altura del embalaje PL4	1100
Longitud del embalaje PL1	880

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	8
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,086064
Volumen de embalaje PL4	1,056
Peso del embalaje PL1	15,1
Peso del embalaje PL4	148
Ancho de embalaje PL1	652
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+