Ficha técnica del producto




GF Uponor Fluvia T grupo de impulsión

1095130

- Grupo de impulsión con actuador 230V, termostato inalámbrico y receptor inalámbrico.
- Temperatura máxima en secundario 60 ºC.





Más información GF Uponor Fluvia T grupo de impulsión

Especificación

- Bomba WILO Yonos Para 15/6 RKA: P: 0,1-2,5 m³ / h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Termostato con sensor capilar 20-55 °C.
- G1" MT para la conexión a colectores de suelo radiante.
- Acoplamientos con tuerca giratoria G1"-G1".


Aplicación

- Para la conexión a los colectores Uponor, instalación con colectores en la pared o en armarios metálicos.
- Máx. 90 °C primario.
- Máx. 55 °C secundario.
- Máx. 6 bar.

GF Uponor Fluvia T grupo de impulsión

1095130





Measurements

Hilo_cilíndrico_G	5/8
Hilo_cilíndrico_G1	3/4
LONGITUD_L	332
Longitud (l1)	38
Longitud (l2)	129
Medición Zb	40
Medición Z b1	65
Medición Z b2	60
Z Medida h	84
Z Medida h1	42
Medición Z w	240

Product code

Item no EAN	6414905428632
Item no GF	35001095130
Item no GTIN	06414905428632
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Item no RSK	2988789
Item no VVS	381121143

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	240
Longitud de la unidad del artículo	331.5
Peso unitario del artículo	3,1
Ancho de la unidad del artículo	84
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905475759
Embalaje GTIN PL4	06414905475766
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	320
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	60
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,007896
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	3,235
Peso del embalaje PL4	219,1
Ancho de embalaje PL1	235
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+