


Uponor Central Port cubierta exterior Maxi 75/100

1099869

- La cubierta exterior del Aqua Port Central Maxi 75/100 tiene paneles aislantes con un espesor de 20 mm. La alta capacidad de aislamiento de los paneles garantiza bajas pérdidas de calor en la estación. Un revestimiento de chapa de acero, con recubrimiento de polvo blanco de 1,5 mm de espesor, proporciona estabilidad y protección a los paneles aislantes.

- El montaje y desmontaje sencillo del revestimiento, por ejemplo, para trabajos de mantenimiento, se logra gracias al sistema de tornillos.

- Un recorte en el panel de aislamiento superior evita el sobrecalentamiento térmico del regulador de ACS a altas temperaturas primarias.



Más información Uponor Central Port cubierta exterior Maxi 75/100

Especificación


- DN25 a DN40.
- PN10.
- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en calefacción y fontanería se indican en las fichas técnicas.
- Especificación detallada dada en el texto relacionado de cada grupo.

Aplicación

- Generación centralizada de agua caliente sanitaria instantánea (hasta 180 l/min).
- Sistemas de suministro de calefacción por suelo radiante y radiadores (hasta 15 m³/h).
- Sistemas de bomba de calor.
- Aplicaciones de modernización de calderas de gas para proyectos de renovación.
- Sistemas de 3 tuberías con 2 líneas de suministro de calefacción primaria separadas y 1 línea de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tuberías con 2 líneas de suministro de calefacción primaria separadas y 2 líneas de retorno.

Uponor Central Port cubierta exterior Maxi 75/100

1099869



Status

Item Available From date

2024-11-01

Product code

Item no EAN

4026115334201

Item no GTIN

04026115334201

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

1160

Longitud de la unidad del artículo

559

Peso unitario del artículo

13

Ancho de la unidad del artículo

559

Item_UOM

pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1

06414900326223

Altura del embalaje PL1

1200

Longitud del embalaje PL1

600

Cantidad de embalaje PL1

1

Tipo de embalaje PL1

Base_Box

Volumen de embalaje PL1

0,432

Peso del embalaje PL1

13,5

Ancho de embalaje PL1

600

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com