
Ficha técnica del producto



GF Uponor Fluvia Move grupo de impulsión

1119445

- Para instalaciones centralizadas.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17.
- Potencia calorífica nominal: 15 kW.
- Conexión del primario Rp1" FT.
- Válvulas de bola con termómetro en secundario, conexión Rp 1" FT.
- Válvula mezcladora de 3 vías y centralita Smatrix Move.
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.



Más información GF Uponor Fluvia Move grupo de impulsión

Especificación


- Grupo de bombas premontado con controlador de temperatura de impulsión Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalación en obra).
- Sensor de temperatura del agua para temperatura de suministro.
- Válvula mezcladora de 3 vías.
- Motorización.
- Control de presión proporcional.
- Es posible actualizar a calefacción/refrigeración.

Aplicación

- Para control de temperatura del agua de suministro compensado por el clima.
- Máx. Temperatura primaria: 90 °C.
- Máx. temperatura secundaria: 55 °C.

GF Uponor Fluvia Move grupo de impulsión

1119445



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1
Hilo_cilíndrico_G1	1
LONGITUD_L	248
Medición Zb	125
Z Medida h	232
Z Medida h1	154
Medición Z w	365
Medición Z w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650385
Item no GF	35001119445
Item no GTIN	06414905650385
Item no NRF	8361284
Item no VVS	466261150

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	232
Longitud de la unidad del artículo	400
Peso unitario del artículo	6,3
Ancho de la unidad del artículo	248
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905650392
Embalaje GTIN PL4	06414905650415
Altura del embalaje PL1	265
Altura del embalaje PL4	1000

Longitud del embalaje PL1	520
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	18
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,036517
Volumen de embalaje PL4	0,96
Peso del embalaje PL1	6,74
Peso del embalaje PL4	146,32
Ancho de embalaje PL1	265
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+