
Ficha técnica del producto



GF Uponor Fluvia Valvula de 3 vias

1119813

- Compatible con los grupos de impulsión CPG fabricados a partir de Marzo-2021.



Más información GF Uponor Fluvia Valvula de 3 vias

Especificación


Premontada

Aplicación

- Máx. temperatura 90 °C primario.
- Máx temperatura 55-60 ºC secundario.

GF Uponor Fluvia Valvula de 3 vias

1119813



Product code

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	82
Longitud de la unidad del artículo	95
Peso unitario del artículo	0,6
Ancho de la unidad del artículo	75
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905628780
Embalaje GTIN PL2	06414905628797
Altura del embalaje PL1	107
Altura del embalaje PL2	265
Longitud del embalaje PL1	180
Longitud del embalaje PL2	520
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,0034668
Volumen de embalaje PL2	0,036517
Peso del embalaje PL1	0,7
Peso del embalaje PL2	8,5

Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL2	265

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+