


Uponor Vario C caja de colector IW 1035x649x110

1121512

- Caja de colectores con marco y puerta para instalación en pared.
- Profundidad 110 mm, extensible a 160 mm retranqueando la caja y extendiendo el marco/puerta.
- Altura ajustable: 649 - 749 mm.
- Material: acero galvanizado.
- Color del marco y puerta: Blanco RAL 9016.
- Puerta con cerradura.



Más información Uponor Vario C caja de colector IW

Especificación


- Fabricado en acero inoxidable.
- Con válvulas integradas.
- Conexión derecha o izquierda con alimentación de junta plana.
- Con caudalímetro para equilibrado y cierre.
- Ventilaciones integradas y puntos de llenado y drenaje en ida y retorno.
- Conexión bucle eurocono G3/4".
- Distancia del bucle 50 mm.
- Distancia entre soportes 210 mm.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Compatible con actuadores FT 30x1,5.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.

Uponor Vario C caja de colector IW 1035x649x110

1121512



Product code

Item no EAN	6414905660216
Item no GTIN	06414905660216
Reemplazo de artículo 1	1093500

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	669
Longitud de la unidad del artículo	1082
Peso unitario del artículo	10,335
Ancho de la unidad del artículo	117
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	1082
Longitud (l1)	1035
Longitud (l2)	1028
Z Medida h1	117-167
Medición Z w	670-770
Medición Z w1	650-750

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905661794
Embalaje GTIN PL4	06414905661848
Altura del embalaje PL1	690
Altura del embalaje PL4	1540
Longitud del embalaje PL1	130
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	10
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,10764
Volumen de embalaje PL4	1,4784
Peso del embalaje PL1	12,12
Peso del embalaje PL4	141
Ancho de embalaje PL1	1200
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com