Ficha técnica del producto



GF Uponor Vario M Caudalímetro 0-5l/min

1121531

- Caudalímetro para colector de plástico Vario M
- 0-5 l / min.
- con tope mecánico en posición de apertura / cierre



Más información GF Uponor Vario M Caudalímetro

Especificación

■ Colectores para climatización.
'- Con caudalímetros.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Colector de retorno con tapones.
- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.
- Combinable con actuadores hembra FT 30x1,5

GF Uponor Vario M Caudalímetro 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	93
Longitud de la unidad del artículo	26
Peso unitario del artículo	0,025
Ancho de la unidad del artículo	28
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905663484
Embalaje GTIN PL2	06414905663514
Altura del embalaje PL1	170
Altura del embalaje PL2	60
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL2	190
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000714
Volumen de embalaje PL2	0,001824
Peso del embalaje PL1	0,029
Peso del embalaje PL2	0,33
Ancho de embalaje PL1	28

Ancho de embalaje PL2	160

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+