


## Uponor Ecoflex unión recta PN6 140x12,7-140x12,7

**1121635**

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.



### Más información Uponor Ecoflex unión recta PN6

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Ecoflex unión recta PN6 140x12,7-140x12,7

1121635



### Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Hasta agotar existencias

### Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 215

Longitud de la unidad del artículo 169

Peso unitario del artículo 10,1

Ancho de la unidad del artículo 215

Item\_UOM pce

### Measurements

LONGITUD\_L 169

Longitud (I1) 70

Longitud (I2) 70

Espesor de pared\_s 12,7

z1 29

### Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905672288

Altura del embalaje PL1 200

Longitud del embalaje PL1 300

Cantidad de embalaje PL1 1

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,0096
Peso del embalaje PL1	10,3
Ancho de embalaje PL1	160

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)