


## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 140/200

1121645

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Single

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 140/200

1121645



### Measurements

Diámetro_interior_di	200
Diámetro_interior_di1	140
Diámetro_interior_di2	140
LONGITUD_L	142
Longitud (l1)	90

### Status

Item Available From date	2025-02-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414905661459
Item no GF	35001121645
Item no GTIN	06414905661459
Item no LVI	3010136
Item no NRF	8361297
Item no RSK	2282768
Item no VVS	087856794

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	194
Longitud de la unidad del artículo	143
Peso unitario del artículo	0,559
Ancho de la unidad del artículo	194
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905672349
Altura del embalaje PL1	195
Longitud del embalaje PL1	155
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Volumen de embalaje PL1	0,005893875
Peso del embalaje PL1	0,569
Ancho de embalaje PL1	195

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)