


Uponor Ecoflex racor macho PN6 140x12,7-R4

1121647

- Racor conexión tubería PEX-a y PE.
- Rosca cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Ecoflex racor macho PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Ecoflex racor macho PN6 140x12,7-R4

1121647



Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Hasta agotar existencias

Product code

Item no EAN 6414905661473

Item no GF 35001121647

Item no GTIN 06414905661473

Item no LVI 1938517

Item no NRF 8361299

Item no RSK 2282770

Item no VVS 087883438

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 208

Longitud de la unidad del artículo 137

Peso unitario del artículo 6,5

Ancho de la unidad del artículo 208

Item_UOM pce

Measurements

LONGITUD_L 137

Longitud (I1) 43

Longitud (I2) 70

hilo_macho_R 4

Espesor de pared_s 12,7

z1 24

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905672356

Embalaje GTIN PL4 06414900546690

Altura del embalaje PL1 165

Altura del embalaje PL4	309
Longitud del embalaje PL1	295
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	12
Tipo de embalaje PL1	BASE_BOX
Tipo de embalaje PL4	PALLET
Volumen de embalaje PL1	0,009491625
Volumen de embalaje PL4	0,29664
Peso del embalaje PL1	6,622
Peso del embalaje PL4	104,464
Ancho de embalaje PL1	195
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com