

## Uponor Ecoflex anillo de reducción 250/200

1121808

- Ajuste diferentes diámetros de carcasa en el set de aislamiento.



### Más información Uponor Ecoflex anillo de reducción

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación

- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex anillo de reducción 250/200

1121808

**Measurements**

Diámetro_interior_di	200
LONGITUD_L	70
Diámetro exterior_do	275

**Product code**

Item no EAN	6414905663569
Item no GF	35001121808
Item no GTIN	06414905663569
Item no LVI	3010145
Item no NRF	8360567
Item no RSK	2282775
Item no VVS	087279248

**Dimensiones**

Altura de la unidad del artículo	275
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,07
Ancho de la unidad del artículo	138
Item_UOM	pce

**Packaging**

Embalaje GTIN PL1	06414905666133
Altura del embalaje PL1	280
Longitud del embalaje PL1	70
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,002744
Peso del embalaje PL1	0,08
Ancho de embalaje PL1	140

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)