


Uponor Smatrix Base marco T-141 RAL9016

1122237

- Marco para Sensor RH Style T-141 (1087812) o para termostato T-144 (1086973)
- Color: blanco RAL9016



Más información Uponor Smatrix Base marco T-141

Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Aplicación


- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificación

- CE

Uponor Smatrix Base marco T-141 RAL9016

1122237



Product code

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10.6
Longitud de la unidad del artículo	81.5
Peso unitario del artículo	0,009
Ancho de la unidad del artículo	81.5
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	81,5
Z Medida h	10,6
Medición Z w	81,5

Status


MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905679447
Embalaje GTIN PL2	06414900038928
Altura del embalaje PL1	82.5
Altura del embalaje PL2	125
Longitud del embalaje PL1	82.5
Longitud del embalaje PL2	300
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000081675
Volumen de embalaje PL2	0,0075
Peso del embalaje PL1	0,01
Peso del embalaje PL2	0,5
Ancho de embalaje PL1	12
Ancho de embalaje PL2	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com