


Uponor HypAir válvula de aireación 70-110

1134571



Más información Uponor HypAir válvula de aireación

Especificación

Las válvulas de admisión Uponor HypAir apoyan la ventilación adecuada de las aguas residuales de la vivienda. Impiden de forma fiable la fuga no deseada de gases y olores del sistema de desagüe de la vivienda.

Aplicación


Ventilación del sistema de alcantarillado de la vivienda según normativa local.

Certificación

Clase A1 según EN 12380, certificado TÜV.

Uponor HypAir válvula de aireación 70-110

1134571



Measurements

Diámetro_interior_di1	75
Diámetro_interior_di2	70
LONGITUD_L	108
Longitud (l1)	46
Diámetro exterior_do	125
Diámetro exterior_do1	110
Diámetro exterior_do2	100
Diámetro exterior_do3	90

Product code

Item no EAN	6414900481052
Item no GF	35001134571
Item no GTIN	06414900481052
Item no LVI	4162840
Item no NRF	2217991
Item no RSK	3350919
Item no VVS	173941110

Dimensiones


Altura de la unidad del artículo	108
Longitud de la unidad del artículo	125
Peso unitario del artículo	0,35
Ancho de la unidad del artículo	125
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900481083
Embalaje GTIN PL2	06414900481373
Embalaje GTIN PL4	06414900481397
Altura del embalaje PL1	109

Altura del embalaje PL2	345
Altura del embalaje PL4	1960
Longitud del embalaje PL1	125
Longitud del embalaje PL2	385
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	27
Cantidad de embalaje PL4	810
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001703125
Volumen de embalaje PL2	0,051137625
Volumen de embalaje PL4	1,8816
Peso del embalaje PL1	0,4
Peso del embalaje PL2	11,34
Peso del embalaje PL4	360
Ancho de embalaje PL1	125
Ancho de embalaje PL2	385
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com