

Uponor HypAir válvula de aireación 32-63

1134572



Más información Uponor HypAir válvula de aireación

Especificación

Las válvulas de admisión Uponor HypAir apoyan la ventilación adecuada de las aguas residuales de la vivienda. Impiden de forma fiable la fuga no deseada de gases y olores del sistema de desagüe de la vivienda.

Aplicación

Ventilación del sistema de alcantarillado de la vivienda según normativa local.

Certificación

Clase AI según EN 12380, certificado TÜV.

Uponor HypAir válvula de aireación 32-63

1134572



Measurements

Diámetro_interior_di1	40
Diámetro_interior_di2	32
LONGITUD_L	80
Longitud (l1)	35
Diámetro exterior_do	70
Diámetro exterior_do1	63
Diámetro exterior_do2	-
Diámetro exterior_do3	50

Product code

Item no EAN	6414900481069
Item no GF	35001134572
Item no GTIN	06414900481069
Item no LVI	4162841
Item no NRF	2217992
Item no RSK	3350920
Item no VVS	173941063

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	79.5
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,1
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900481090
Embalaje GTIN PL2	06414900485104
Embalaje GTIN PL4	06414900443753
Altura del embalaje PL1	81

Ficha técnica del producto

uponor

Altura del embalaje PL2	345
Altura del embalaje PL4	1524
Longitud del embalaje PL1	71
Longitud del embalaje PL2	385
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	100
Cantidad de embalaje PL4	2400
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000408321
Volumen de embalaje PL2	0,051137625
Volumen de embalaje PL4	1,46304
Peso del embalaje PL1	0,11
Peso del embalaje PL2	11,9
Peso del embalaje PL4	300
Ancho de embalaje PL1	71
Ancho de embalaje PL2	385
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com