
Ficha técnica del producto



GF Uponor Fix regleta adhesiva 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496

- Para tubos de 16-20 mm.
- C-c 50 mm.
- Con fijación autoadhesiva.



Más información GF Uponor Fix regleta adhesiva

Especificación

- Sistema fix para fijaciones de tuberías en instalaciones de pared, techo y suelo, consta de carriles de abrazadera para la fijación de tuberías.

Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Calefacción y refrigeración radiante de pared y techo.
- Para uso con soleras a base de yeso, cemento y anhidrita.

Certificación

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix regleta adhesiva 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496



Measurements

centro de distancia centro	50
Diámetro_interior_di	20
LONGITUD_L	1013

Product code

Item no EAN	6414900368094
Item no GF	35001135496
Item no GTIN	06414900368094
Item no LVI	2022232
Item no NRF	8361309

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	27
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,225
Ancho de la unidad del artículo	40
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900484930
Embalaje GTIN PL4	06414900484947
Altura del embalaje PL1	170
Altura del embalaje PL4	1860
Longitud del embalaje PL1	1030
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	100
Cantidad de embalaje PL4	2000
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,07004
Volumen de embalaje PL4	1,7856
Peso del embalaje PL1	23
Peso del embalaje PL4	478
Ancho de embalaje PL1	400
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+