
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción 16

1135502

- Fácil apertura.
- Para montaje en superficie.
- Fijación al suelo mediante tornillos de diámetro máx. 5 mm



Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción 16

1135502



Measurements

Diámetro_interior_di	16
LONGITUD_L	40
Medición Zb	18
Z Medida h	47

Product code

Item no EAN	6414900368155
Item no GF	35001135502
Item no GTIN	06414900368155

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	18
Longitud de la unidad del artículo	47
Peso unitario del artículo	0,006
Ancho de la unidad del artículo	35
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900423342
Embalaje GTIN PL3	06414900423502
Embalaje GTIN PL4	06414900325714
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL3	360
Altura del embalaje PL4	1819
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL3	485
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	50

Cantidad de embalaje PL3	1350
Cantidad de embalaje PL4	27000
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0023625
Volumen de embalaje PL3	0,058491
Volumen de embalaje PL4	1,74624
Peso del embalaje PL1	0,4
Peso del embalaje PL3	10,9
Peso del embalaje PL4	243
Ancho de embalaje PL1	150
Ancho de embalaje PL3	335
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+