


## Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción 25

### 1135504

- Fácil apertura.
- Para montaje en superficie.
- Fijación al suelo mediante tornillos de diámetro máx. 5 mm



## Más información Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción

### Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.


### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor Uni Pipe PLUS clip de sujeción 25 1135504



### Measurements

Diámetro_interior_di	25
LONGITUD_L	50
Medición Zb	18
Z Medida h	68

### Product code

Item no EAN	6414900368179
Item no GF	35001135504
Item no GTIN	06414900368179

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	18
Longitud de la unidad del artículo	68
Peso unitario del artículo	0,01
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900423366
Embalaje GTIN PL3	06414900423519
Embalaje GTIN PL4	06414900325707
Altura del embalaje PL1	155
Altura del embalaje PL3	360
Altura del embalaje PL4	1819
Longitud del embalaje PL1	225
Longitud del embalaje PL3	485
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	50
Cantidad de embalaje PL3	400
Cantidad de embalaje PL4	8000

# Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00592875
Volumen de embalaje PL3	0,058491
Volumen de embalaje PL4	1,74624
Peso del embalaje PL1	0,52
Peso del embalaje PL3	4,7
Peso del embalaje PL4	247
Ancho de embalaje PL1	170
Ancho de embalaje PL3	335
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com