
Ficha técnica del producto



GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue pipe 16x2,0 640m

1137641

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- 100% basado en PEX de base biológica (Mass Balance) certificado por ISCC.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875 para diámetro 16x2,0 mm. Con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4.
- Presión de diseño 6 bar a 80 ºC.



Más información GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue pipe

Especificación


- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue pipe 16x2,0 640m

1137641



Product code

Item no EAN	6414900370288
Item no GTIN	06414900370288
Item no RSK	2522314

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,101
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900370677
Embalaje GTIN PL4	06414900370684
Altura del embalaje PL1	808
Altura del embalaje PL4	952
Longitud del embalaje PL1	794
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	640
Cantidad de embalaje PL4	1280
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,381081888
Volumen de embalaje PL4	0,91392

Peso del embalaje PL1	69,15
Peso del embalaje PL4	163,3
Ancho de embalaje PL1	594
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+