


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1137641



Más información Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue

Especificación



- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1137641



Product code

Item no EAN 6414900370288

Item no GTIN 06414900370288

Item no RSK 2522314

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 16

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,101

Ancho de la unidad del artículo 16

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 16

Espesor de pared_s 2

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900370677

Embalaje GTIN PL4 06414900370684

Altura del embalaje PL1 808

Altura del embalaje PL4 952

Longitud del embalaje PL1 794

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 640

Cantidad de embalaje PL4 1280

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,381081888

Volumen de embalaje PL4 0,91392

Peso del embalaje PL1 69,15

Peso del embalaje PL4 163,3

Ancho de embalaje PL1	594
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com