
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Aqua Pipe Blue natural 16x1,8 100m

## 1140952

- Presión operativa 6 bar.
- Espesor del aislamiento 10 mm para tubos de 16 y 20 mm.
- Conductividad térmica λ=0,040 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.




## Más información GF Uponor Aqua Pipe Blue natural

### Especificación


- Reducen la huella de carbono hasta un 90% certificado por ISCC.
- Tuberías fabricadas con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

# GF Uponor Aqua Pipe Blue natural 16x1,8 100m

## 1140952




### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-03-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900498883 |
| Item no GTIN | 06414900498883 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 16 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 0,09 |
| Ancho de la unidad del artículo | 16 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior_do | 16 |
| Espesor de pared_s | 1,8 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900499026 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414900499033 |
| Altura del embalaje PL1 | 804 |
| Altura del embalaje PL4 | 950 |
| Longitud del embalaje PL1 | 788 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Material de embalaje (número) PL1 | 20 |
| Material de embalaje (corto) PL1 | PAP_C |
| Cantidad de embalaje PL1 | 100 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 1100 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,068424 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,912 |
| Peso del embalaje PL1 | 9,889 |
| Peso del embalaje PL4 | 133,779 |
| Ancho de embalaje PL1 | 108 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+