
Ficha técnica del producto



GF Uponor Vario PLUS actuador MT 24V 1W IP54

1141679

- Actuador para colector MAGNA.
- Primera función abierta.
- Alto: 61 mm + anillo adaptador.
- Longitud de carrera: 5 mm.
- Cable de conexión: 2x0,75 mm² x 1 m.



Más información GF Uponor Vario PLUS actuador

Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:
- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

Aplicación


- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

Certificación

- CE

GF Uponor Vario PLUS actuador MT 24V 1W IP54

1141679



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383790
Item no GF	35001141679
Item no GTIN	06414900383790
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Item no RSK	2973124
Item no VVS	466235524

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	83
Longitud de la unidad del artículo	50
Peso unitario del artículo	0,12
Ancho de la unidad del artículo	30
Item_UOM	pce

Measurements

Diámetro exterior_do	50
Z Medida h	83

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900383851
Embalaje GTIN PL2	06414900385381
Embalaje GTIN PL4	06414900385411
Altura del embalaje PL1	170
Altura del embalaje PL2	255
Altura del embalaje PL4	1000

Longitud del embalaje PL1	55
Longitud del embalaje PL2	590
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	100
Cantidad de embalaje PL4	1200
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00042075
Volumen de embalaje PL2	0,0556665
Volumen de embalaje PL4	0,96
Peso del embalaje PL1	0,13
Peso del embalaje PL2	14
Peso del embalaje PL4	205
Ancho de embalaje PL1	45
Ancho de embalaje PL2	370
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+